
Приложение №_/
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
OT 13.08. 2015 No 2175-p
Приложение № _/
к постановлению Главы
Тевризского муниципального
района Омской области
OT 19.08 2015 No 330 - 1-

#### **CXEMA**

размещения рекламных конструкций по улицам Советская, Запольского, Гуртьева, Калинина, Кирова р.п. Тевриз .Тевризского района Омской области


Приложение к схеме размещения рекламных конструкций по ул. Калинина р.п. Тевриз

Номер рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики	Площадь информацион ного поля (кв.м.)
1	Щит	Щит — тип отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, имеющих не более трех информационных полей Вид — не оборудован системой автоматической смены изображений на информационном поле без подсвета информационного поля	Размеры: размер видимого информационного поля: 2,0 х 4,0м; высота рекламной конструкции — 5м; Технология замены изображений: монтаж винилового полотна Опорная стойка: выполнена из профильной трубы, высота опорной стойки 3м. Фундамент: несущая опора устанавливается на заглубленный монолитный фундамент размером 1,5м х 2.0м х 0,6м. Расстояние от дорожного полотна: 5м	8,0




Приложение к схеме размещения рекламных конструкций по ул. Запольского – ул. Советская в р.п. Тевриз

Номер рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики	Площадь информацион ного поля
2	Щит	Щит — тип отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, имеющих не более трех информационных полей Вид — не оборудован системой автоматической смены изображений на информационном поле без подсвета информационного поля	Размеры: размер видимого информационного поля: 3,0 х 4,0м; высота рекламной конструкции — 6м; Технология замены изображений: монтаж винилового полотна Опорная стойка: выполнена из профильной трубы, высота опорной стойки 3м. Фундамент: несущая опора устанавливается на заглубленный монолитный фундамент размером 2,0м х 2.0м х 0,6м. Расстояние от дорожного полотна: 50м	(кв.м.) 12,0




Приложение к схеме размещения рекламных конструкций по ул. Советская в р.п. Тевриз

Номер рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики	Площадь информацион ного поля (кв.м.)
3	Щит	Щит — тип отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, имеющих не более трех информационных полей Вид — не оборудован системой автоматической смены изображений на информационном поле без подсвета информационного поля	Размеры: размер видимого информационного поля: 2,0 х 2,0м; высота рекламной конструкции — 6м; Технология замены изображений: монтаж винилового полотна Опорная стойка: выполнена из профильной трубы, высота опорной стойки 3м. Фундамент: несущая опора устанавливается на заглубленный монолитный фундамент размером 2,0м х 2.0м х 0,6м. Расстояние от дорожного полотна: 12м	4,0



Приложение к схеме размещения рекламных конструкций по ул. Гуртьева в р.п. Тевриз

Номер рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики	Площадь информацион ного поля (кв.м.)
4	Щит	Щит — тип отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, имеющих не более трех информационных полей Вид — не оборудован системой автоматической смены изображений на информационном поле без подсвета информационного поля	Размеры: размер видимого информационного поля: 3,0 х 2,0м; высота рекламной конструкции — 6м; Технология замены изображений: монтаж винилового полотна Опорная стойка: выполнена из профильной трубы, высота опорной стойки 3м. Фундамент: несущая опора устанавливается на заглубленный монолитный фундамент размером 2,0м х 2.0м х 0,6м. Расстояние от дорожного полотна: 15м	6,0



Номер рекламной конструкции	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики	Площадь информацион ного поля
Конструкции				(KB.M.)
5	Щит	Щит — тип отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке с применением собственного фундамента, имеющих не более трех информационных полей Вид — не оборудован системой автоматической смены изображений на информационном поле без подсвета информационного поля	Размеры: размер видимого информационного поля: 1,8 х 1,0м; высота рекламной конструкции — 4,5м; Технология замены изображений: монтаж винилового полотна Опорная стойка: выполнена из профильной трубы, высота опорной стойки 3,5м. Фундамент: несущая опора устанавливается на заглубленный монолитный фундамент размером 1,5м х 1.0м х 0,6м. Расстояние от дорожного полотна: 6м	1,8

