



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025 г.

№ 88 -II

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Тевризского муниципального района Омской области

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Тевризского муниципального района Омской области, в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территории Тевризского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Тевризского муниципального района Омской области согласно приложению 1.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Тевризского муниципального района Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Резанова В.С., первого заместителя Главы, начальника Управления строительства и ЖКХ Администрации Тевризского муниципального района Омской области.

Глава Тевризского
муниципального района Омской области



С.А. Чебоксаров

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения Тевризского муниципального района Омской
области

1. Общие положения

1.1 Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Тевризского муниципального района Омской области (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1, части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Тевризского муниципального района Омской области (далее - Район) и должна решать следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизации усилий всех инженерных служб Района для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.
- информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Района, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, системы теплоснабжения.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться у Главы администрации Района, заместителя Главы администрации Района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в ЕДДС Района, у руководителя, главного инженера и аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Района.

1.6. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения Района проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель главы администрации Района, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих организаций.

2. Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести

последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

Инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

Технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

Функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплоснабжения одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более).

3. Причин возникновения аварий, их масштаб и последствия, вид реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Района могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
- пожар в здании и (или) на территории котельной

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в Таблице 1.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

Причина возникновения аварии	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварии и последствия	Уровень реагирования	Действия персонала
Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии	Остановка работы котельной, прекращение циркуляции теплоносителя	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Муниципальный	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 89040799448; Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: 8(38154)2-16-74; Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и обслуживающей организации. Время устранения аварии – 1 час
Прекращение подачи холодной, подпиточной воды на источник тепловой энергии	Ограничение работы источника тепловой энергии	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Муниципальный	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 89040799448; При длительном отсутствии подачи воды организовать подвоз сетевой воды силами своей и привлеченных организаций. Время устранения аварии – 4 часа
Ограничение подачи топлива в следствии неблагопр	Ограничения (прекращение) нагрева воды на котельной	Снижение температуры нагрева воды в системе теплоснабжения	Объектовый (топливо – уголь, древесны	Сообщить о снижении подачи топлива руководителю организации. Организовать подвоз топлива силами и средствами своей и

иятных погодных условий.		ия всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	е породы)	(или) привлеченных организаций. Время устранения аварии – 4 часа
Выход из строя сетевого насоса	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжен ия всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживан ие наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектов ый	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации. Время устранения аварии – 4 часа
Выход из строя котла (котлов)	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Объектов ый	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации. Время устранения аварии – 24 часа
Предельн ый износ сетей, гидродина мические удары	Порыв на тепловых сетях	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжен ия, понижение температуры в зданиях, возможное размораживан ие наружных тепловых	Муницип альный	При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 8

		сетей и внутренних отопительных систем		часов
Пожар на котельной	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Муницип альный	Если пожар угрожает жизни персонала, то необходимо незамедлительно покинуть здание и вызвать пожарную охрану по тел. 101 (112) сообщив адрес объекта. Если угрозы для персонала нет, необходимо аварийно остановить котел, согласно производственной инструкции, закрыть двери, окна, газоходы и приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Внешнее воздействи е третьих лиц на работоспо собность котельной и тепловой сети.	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Муницип альный	Сообщить об инциденте в дежурную часть полиции по телефону: 03, 112; Организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

4. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения зависит от согласованности действий ответственных лиц.

При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

Все ответственные лица, указанные в Плане действий, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

В системе теплоснабжения Района настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

Таблица 2

Ответственные лица от Администрации Тевризского муниципального района

№	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
---	-------	-----------	--

п/п			
1.	Чебоксаров Сергей Александрович	Глава Тевризского муниципального района Омской области	р.п. Тевриз, ул. Советская, 29 8(38154)2-11-35
2.	Резанов Вячеслав Сергеевич	Первый заместитель Главы, начальник Управления строительства и ЖКХ Администрации Тевризского муниципального района Омской области	р.п. Тевриз, ул. Советская, 29 8(38154)2-15-93

Таблица 3

Ответственные лица от теплоснабжающей организации МУП «Сибирь»

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Ачимов Александр Викторович	Директор МУП «Сибирь»	р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 1 89514078040
2.	Приемко Александр Васильевич	Инженер МУП «Сибирь»	р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 1 8(38154)2-11-06 89507958615
3.	Комлев Николай Николаевич	Начальник теплового участка МУП «Сибирь»	р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 1 8(38154)2-11-06 89514057195
4.	Шаяхметов Николай Ахтамович	Мастер теплового участка МУП «Сибирь»	р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 1 8(38154)2-11-06 8-965-988-92-89
5.	Глухов Василий Петрович	Мастер теплового участка МУП «Сибирь»	р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 1 8-953-392-25-32

5. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

5.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей организации:

а) по получении извещения об аварии сообщает в единую дежурную диспетчерскую службу (далее - ЕДДС) администрации Района;

б) организует вызов ремонтной бригады и оповещает ответственное лицо организации;

в) при аварии, в отсутствие ответственного лица своей организации и до его прибытия выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

г) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

5.2. Обязанности ответственного лица от теплоснабжающей организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих организации;

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

5.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. (В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии).

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

6. Этапы организация работ по ликвидации аварий

6.1. **Первый этап** - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) через Единую дежурно-диспетчерскую службу Тевризского муниципального района с подведомственной территорией (далее - ЕДДС), руководителей взаимодействующих структур и органов

повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

При возникновении аварийных ситуаций, старший по должности из числа оперативно-дежурного персонала обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварий;
- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
- сообщить о произошедшем нарушении в ЕДДС;
- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии).

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций и инструкций по охране труда работников эксплуатирующих тепловые энергоустановки.

6.2 Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тевризского муниципального района (далее - Комиссия), утвержденная постановлением Администрации Тевризского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта теплоснабжения.

Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой Тевризского муниципального района.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в Таблице 4

Таблица 4

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Время на устранение, час.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2	18	18	15	15

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Время на устранени е, час.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
			0	-10	-20	более -20
2	Отключение отопления	4	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8	15	15	10	10

Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

По мере необходимости привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

Все сообщения, получаемые в процессе функционирования тепло-, водо-, электроснабжающих организаций, генерирующих организаций, исполнителей коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии фиксируются в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий указанных выше лиц, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу Района (или назначенное им должностное лицо).

6.3 Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварии и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Проводятся мероприятия по ликвидации аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

После ликвидации аварийной ситуации готовится решение об отмене режима аварийной ситуации.

7. Организация управления связи и оповещения при авариях на объектах теплоснабжения

7.1. В случае возникновения аварийных: ситуаций в системе теплоснабжения Района ответственные лица, согласно настоящего Плана, должны быть оповещены незамедлительно.

7.2. Дежурный персонал котельной, в случае аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- незамедлительно доводит информацию об аварийной ситуации до ответственного лица теплоснабжающей организации, руководителя аварийной бригады;
- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;
- фиксирует время, дату, место происшествия (адрес), тип и диаметр трубопроводной системы;
- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений социальной сферы и т.д.);
- оповещает ЕДДС администрации Района;

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения аварии.

7.3. Ответственное лицо теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии доводит до заместителя руководителя администрации Района, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, либо лицо его замещающего на данный момент, информацию о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.

7.4. Заместитель главы администрации Района, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации доводит информацию до главы администрации Района и лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

7.5. Глава администрации Района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании, местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;
- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;
- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

8. Порядок и методы обеспечения постоянной готовности сил и средств к ликвидации последствий аварий на объектах.

К мероприятиям, необходимым для постоянной готовности сил и средств при возникновении возможны аварийных ситуаций относятся:

- проведение предэкзаменационной подготовки и проверки на знание действующих правил оперативно-ремонтный персонал эксплуатирующий ТЭУ предприятия.
- проведение с оперативно-ремонтным персоналом предприятия регулярных противоаварийных и противопожарных тренировок.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются локальным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в Таблице 5

Таблица 5

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Участники взаимодействия	Функциональные группы	Обязанности участников ликвидации	Выделяемые	
			силы	средства
Теплоснабжающие организации				
МУП «Сибирь»	Оперативный персонал на котельных — 2	Оповещает руководство организации	Операторы (машинисты)	

	ед. (круглосуточно)		— 2 чел.	
	Аварийная бригада (для устранения ЧС на котельных — 1 ед. (по вызову)	Устраняет последствия аварийных ситуаций	Начальник теплового участка — 1 чел., Газоэлектросва рщик — 1 чел., Слесарь- 2 чел., Электрик — 1	Автомобиль УАЗ – 1 ед.
	Аварийная бригада (для устранения ЧС на тепловых сетях) — 1 ед. (по вызову)		Мастер теплового участка — 1 чел., Газоэлектросва рщик — 2 чел., Слесарь — 2 чел., Слесарь по ремонту т/сетей — 2 чел.	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

Администрация

Единая дежурно- диспетчерс кая служба района (ЕДДС)	Дежурный диспетчер	Оповещает ответственных лиц, указанных в пункте 4, при необходимости службы и лиц участвующих в спасательных операциях; Фиксирует в оперативном журнале дату, время и место происшествия; Оповещает руководство муниципального района; Фиксирует контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.		
--	-----------------------	--	--	--

Электросетевые организации

Тевризски й участок ПАО «Россети Сибирь»	Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	направляет (при необходимости) бригаду для проведения оперативных переключений	Дежурный диспетчер — 1 чел.	
	Аварийная бригада — 1 ед. (по вызову)		Мастер — 1 чел., Электромонтер — 2 чел.	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

Водоснабжающие организации				
МУП Водострой	Аварийно-диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	направляет (при необходимости) бригаду для устранения последствий на водопроводных сетях	Дежурный диспетчер – 1 чел.	
	Аварийная бригада – 1 ед. (по вызову)		Мастер — 1 чел., Слесарь — 2 чел., Сварщик — 1 чел., Водитель экскаватора — 1 чел.	Автомобиль УАЗ – 1 ед., Экскаватор — 1 ед.
Прочие организации				
75 ПСЧ ФПС по охране р. п. Тевриз Омской области	организуют (при необходимости) проведение спасательных работ и устранение очагов возгорания	Дежурная бригада	Автомобиль УАЗ – 1 ед., дежурный расчет.	
БУЗОО «Тевризская ЦРБ»	направляет (при необходимости) бригаду на место ЧП для организации медицинской помощи пострадавшим, их эвакуации	Бригады скорой медицинской помощи		
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» Тевризский газовый участок № 9	направляет (при необходимости) бригаду для отключения газа	Аварийная бригада газовой аварийно-диспетчерской службы	Автомобиль УАЗ – 1 ед.	
ГП «Тевризское ДРСУ»	направляет (при необходимости) необходимую технику для организации проезда к месту возникновения аварийной ситуации	Бригада ДРСУ	К 700, грейдер	
ОМВД РФ «Тевризский»	докладывает руководству ОВД, (при необходимости) высылает личный состав для проведения оцепления и охраны имущества	Диспетчер	Автомобиль УАЗ – 1 ед.	
Тевризский ЛТЦ Омского филиала ОАО «Ростелеком»	Направляет (при необходимости) бригаду для восстановления связи	Аварийная бригада	Автомобиль УАЗ – 1 ед.	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование организации	ФИО	Подпись
МУП «Сибирь»	Ачимов А.В.	
МУП Водострой	С.С. Гарбуз	
ПАО «Россети»	И.П. Миселев	
БУЗОО «Тевризская ЦРБ»	Воронович Т.В.	
75 ПСЧ ФПС по охране р. п. Тевриз Омской области ФГКУ «12 отряд ФПС по Омской области».	Спирин С.А.	
ОМВД РФ «Тевризский»	Рамазанов Р. Р.	
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» Тевризский газовый участок № 9	Глухов А.И.	
ГП «Тевризское ДРСУ»	Андрейчев В.В.	
Тевризский ЛТЦ Омского филиала ОАО «Ростелеком»	Лазаревич А.В.	